

Die Positivliste der Speisepilze

Ein Vorschlag des Beirates „Pilzverwertung und Toxikologie“

Die Liste ist vorrangig als Hilfestellung und zur Untermauerung der Argumentation für den Anfänger in der Pilzberatung gedacht. Allerdings ist der Pilzsachverständige je nach eigener Erfahrung und individueller Beratungssituation nicht an diese Liste gebunden. Auch wird der Pilzsachverständige die Qualität und das Alter der ihm vorgelegten Arten in seiner Beratung berücksichtigen. Nicht jeder Pilzsachverständige kennt alle hier aufgeführten Arten. Mit zunehmender Erfahrung wird sich dies natürlich ändern. Geschützte Arten oder Arten der Roten Liste wurden absichtlich und mit einer Kennzeichnung aufgeführt, so dass der Pilzsachverständige entsprechend beraten kann.

Das Sammeln von Speisepilzen dient heute nicht mehr der Ernährung wie in Kriegs- und Nachkriegszeiten, sondern dem Naturerlebnis verbunden mit nachfolgendem Genuss. Daher haben nur Arten eine Aufnahme in diese Liste gefunden, von denen wir glauben, dass sie nach ausreichendem Erhitzen und in angemessener Menge problemlos essbar sind. Über die Schmackhaftigkeit lässt sich natürlich streiten. Eine Ausnahme bilden die Morcheln. Es ist inzwischen bekannt, dass sie gelegentlich gastrointestinale und/oder rein neurologische Symptome hervorrufen können.

Eine große Anzahl von Pilzarten, die hier nicht aufgeführt sind, kann unter bestimmten Umständen oder mit Einschränkungen ebenfalls verzehrt werden. Diese sollen in einer späteren Liste der „kritischen Pilzarten“ Aufnahme finden.

Pilzsachverständiger in diesem Text beinhaltet immer die männliche und weibliche Form.

§ = Besonders geschützt gem. § 2 Abs. 1 BArtSchV - Ausnahme: Geringe Mengen für den eigenen Bedarf

§§ = Besonders geschützte Arten gem. § 1 Satz 1 der Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) - Geschützt ohne Ausnahme

RL = Rote Liste (in Vorbereitung; Rote Liste und Gesamtartenliste der Großpilze Deutschlands: Pätzold & al., 2011)

G = gefährdet

R = potentiell aufgrund von Seltenheit gefährdet

V = Vorwarnliste

*** = Der Genuss frischer Morcheln kann gelegentlich gastrointestinale oder auch neurologische Symptome hervorrufen.

| Wissenschaftl. Bezeichnung | Deutsche Bezeichnung | Bemerk. |
|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | | |
| Agaricus | Champignons, Egerlinge | |
| albosericellus | Sommer-Champignon | |
| arvensis | Anis-Egerling | |
| augustus | Riesen-Egerling | |

| | | |
|-----------------------------|---|-----------|
| bisporus (incl. Var.) | Weißer u. Brauner Zucht-Champignon | |
| campestris | Wiesen-Champignon, Feld-Champignon | |
| haemorrhoidarius | Großer Wald-Champignon, Blut-Egerling | |
| silvaticus | Wald-Champignon | |
| silvicola | Dünnfleischiger Anis-Egerling | |
| | | |
| Agrocybe | Ackerlinge | |
| cylindracea | Südlicher Ackerling, Pioppino | |
| | | |
| Albatrellus | Porling | §§ |
| confluens | Semmel-Porling | §§, RL 3 |
| ovinus | Gemeiner Schafeuter-Porling | §§, RL V |
| pes-caprae | Ziegenfuß-Porling | §§, RL 2 |
| | | |
| Amanita | Knollenblätterpilze, Wulstlinge | |
| caesarea | Kaiserling | RL G |
| rubescens | Perlpilz | |
| excelsa | Grauer Wulstling | |
| strobiliformis | Fransen-Wulstling | |
| Amanita subgen. Amanitopsis | Scheidenstreiflinge | |
| | | |
| Auricularia | Ohrlappenpilze | |
| auricula-judae | Judasohr | |
| | | |
| Boletinus | Schuppenröhrlinge | |
| cavipes | Hohlfuß-Schuppenröhrling | |
| | | |
| Boletus | Dickröhrlinge | |
| aereus | Schwarzhütiger Steinpilz | §§, RL V |
| appendiculatus | Anhängsel-Röhrling | §§, RL 3 |
| depilatus | Gefleckthütiger Röhrling | RL G |
| edulis | Steinpilz, Fichten-Steinpilz | § |
| erythropus | Flockenstieleriger Hexen-Röhrling, Schusterpilz | |
| fechtneri | Silber-Röhrling | §§, RL 2 |
| impolitus | Fahler Röhrling | RL 3 |
| pinophilus | Kiefern-Steinpilz | RL V |
| pulverulentus | Schwarzblauer Röhrling | |
| regius | Königs-Röhrling | §§, RL 2 |
| reticulatus | Sommer-Steinpilz | |
| subappendiculatus | Nadelwald-Anhängsel-Röhrling | |
| | | |
| Calocybe | Schönköpfe | |
| gambosa | Mairitterling, Maipilz | |
| | | |
| Calvatia | Großstäublinge | |
| gigantea | Riesenbovist | |
| utriformis | Hasen-Stäubling | |
| | | |
| Camarophyllus | Ellerlinge | |
| niveus | Schneeweißer Ellerling | |

| | | |
|----------------------|---------------------------------|---------|
| pratensis | Wiesen-Ellerling | RL 3 |
| | | |
| Cantharellus | Leistlinge, Pfifferlinge | § |
| amethysteus | Amethyst-Pfifferling | § |
| aurora | Starkriechender Leistling | §, RL 3 |
| cibarius | Gemeiner Pfifferling | § |
| cinereus | Grauer Leistling | §, RL 3 |
| friesii | Aprikosen-Pfifferling | §, RL G |
| subpruinosis | Bereifter Pfifferling | § |
| tubaeformis | Trompeten-Pfifferling | § |
| | | |
| Catathelasma | Möhrlinge | |
| imperiale | Wurzel-Möhrling | RL 2 |
| | | |
| Chlorophyllum | Safranschirmlinge | |
| olivieri | Olivbrauner Safranschirmling | |
| | | |
| Chroogomphus | Gelbfüße | |
| helveticus | Filziger Gelbfuß | |
| rutilus | Kupferroter Gelbfuß | |
| | | |
| Clitocybe | Trichterlinge | |
| geotropa | Mönchskopf | |
| gibba | Ockerbrauner Trichterling | |
| | | |
| Clitopilus | Räsling | |
| prunulus | Mehl-Räsling | |
| | | |
| Coprinus | Tintlinge | |
| comatus | Schopf-Tintling, Spargelpilz | |
| | | |
| Cortinarius | Schleierlinge | |
| caperatus | Reifpilz, Zigeuner | |
| collinitus | Blaustiel-Schleimfuß | RL G |
| elatior | Langstieliger Schleimfuß | |
| mucosus | Heide-Schleimfuß | RL 3 |
| praestans | Schleiereule | RL V |
| stillatitius | Honig-Schleimfuß | |
| triumphans | Gelbgegürtelter Schleimkopf | RL V |
| varius | Semmelgelber Schleimkopf | |
| violaceus | Dunkelvioletter Dickfuß | |
| | | |
| Craterellus | Trompete | |
| cornucopioides | Toten-Trompete, Herbst-Trompete | |
| | | |
| Disciotis | Morchelbecherlinge | |
| venosa | Aderiger Morchelbecherling | |
| | | |
| Entoloma | Rötlinge | |
| clypeatum | Schild-Rötling | |
| saepium | Hecken-Rötling, Schlehenrötling | RL V |
| | | |
| Flammulina | Samtfußrübling | |
| velutipes s. l. | Gemeiner Samtfußrübling | |

| | | |
|----------------------|---|----------|
| | | |
| Gomphidius | Schmierlinge | |
| glutinosus | Großer Schmierling, Kuhmaul | |
| maculatus | Gefleckter Schmierling | |
| roseus | Rosenroter Schmierling | |
| | | |
| Gomphus | Schweinsohren | |
| clavatus | Schweinsohr | §§, RL 3 |
| | | |
| Grifola | Klapperschwämme | |
| frondosa | Gemeiner Klapperschwamm | RL 3 |
| | | |
| Gyroporus | Blasssporröhrlinge | |
| castaneus | Hasen-Röhrling | RL G |
| cyanescens | Kornblumen-Röhrling | RL G |
| | | |
| Hericium | Stachelbärte | |
| coralloides | Ästiger Stachelbart | RL 3 |
| erinaceus | Igel-Stachelbart | RL 2 |
| | | |
| Hydnum | Stoppelpilze | |
| albidum | Weißer Stoppelpilz | RL G |
| repandum s. l. | Semmel-Stoppelpilz | |
| | | |
| Hygrophorus | Schnecklinge | |
| agathosmus | Wohriechender Schneckling | |
| discoideus | Braunscheibiger Schneckling | |
| hypothejus | Frost-Schneckling | |
| latitabundus | Großer Kiefern-Schneckling | RL 2 |
| marzuolus | März-Schneckling | §§, RL 2 |
| nemoreus | Wald-Schneckling | RL V |
| olivaceoalbus | Natternstieler Schneckling | |
| penarius | Trockner Schneckling | |
| poetarum | Isabellrötlicher Schneckling | |
| pustulatus | Pustel-Schneckling | |
| | | |
| Hypholoma | Schwefelköpfe | |
| capnoides | Rauchblättriger Schwefelkopf, Rauchgraublättriger Schwefelkopf | |
| | | |
| Kuehneromyces | Stockschwämmchen | |
| mutabilis | Gemeines Stockschwämmchen | |
| | | |
| Laccaria | Lacktrichterlinge | |
| amethystina | Violetter Lacktrichterling | |
| laccata s. l. | Rötlicher Lacktrichterling | |
| | | |
| Lactarius | Milchlinge, Reizker | |
| deliciosus | Echter Reizker, Edel-Reizker | |
| deterrimus | Fichten-Reizker | |
| lignyotus | Mohrenkopf | |
| salmonicolor | Lachs-Reizker | |
| sanguifluus | Blut-Reizker | RL 3 |
| semisanguifluus | Kiefern-Reizker | RL 3 |

| | | |
|----------------------------------|--|---------|
| volemus | Brätling | §, RL V |
| | | |
| Leccinum | RaufüÙe, Rotkappen | § |
| aurantiacum | Eichen-Rotkappe | § |
| carpini | Hainbuchen-Raufuß | § |
| crocipodium | Gelber Raufuß | §, RL 3 |
| duriusculum | Pappel-Raufuß | §, RL 3 |
| leucopodium | Espen-Rotkappe | § |
| scabrum s. l. | Birkenpilz | § |
| versipelle | Birken-Rotkappe | § |
| vulpinum s. l. | Nadelwald-Rotkappe | §, RL 2 |
| | | |
| Lepista | Rötelritterlinge | |
| nuda | Violetter Rötelritterling | |
| panaeolus | Marmorierter Rötelritterling | RL V |
| personata | Lilastiel-Rötelritterling | RL 3 |
| sordida | Schmutziger Rötelritterling | |
| | | |
| Leucopaxillus | Krempenritterling | |
| giganteus | Riesen-Krempenritterling | RL G |
| | | |
| Limacella | Schleimschirmling | |
| guttata | Getropfter Schleimschirmling | RL V |
| | | |
| Lycoperdon | Stäublinge | |
| perlatum | Flaschen-Stäubling | |
| | | |
| Lyophyllum | Raslinge | |
| decastes s. l. | Büschel-Rasling | |
| | | |
| Macrolepiota | Riesenschirmlinge | |
| excoriata | Acker-Riesenschirmling | RL 3 |
| procera s. l. | Parasol, Riesenschirmling | |
| mastoidea s. l. | Zitzen-Riesenschirmling | |
| | | |
| | | |
| Marasmius | Schwindlinge | |
| oreades | Nelkenschwindling | |
| scorodonius | Mousseron | |
| | | |
| Melanoleuca | Weichritterlinge | |
| cognata | Frühlings-Weichritterling | |
| | | |
| Morchella *** | Morcheln | § |
| conica | Spitz-Morchel | § |
| esculenta | Speise-Morchel | § |
| gigas (Mitrophora semilibera) | Halbfreie Morchel, Käppchen-Morchel | § |
| | | |
| Pisolithus | Erbsenstreuling | |
| arhizus | Gemeiner Erbsenstreuling | RL G |
| | | |
| Pleurotus | Seitlinge | |
| cornucopiae | Rillstieliger Seitling | |

| | | |
|--------------------------------|---|------|
| ostreatus | Austern-Seitling | |
| pulmonarius | Lungen-Seitling, Cremeweißer Seitling | |
| | | |
| Pluteus | Dachpilze | |
| cervinus | Rehbrauner Dachpilz | |
| | | |
| Polyporus | Stielporlinge | |
| squamosus | Schuppiger Porling | |
| tuberaster | Sklerotien-Porling | |
| umbellatus | Eichhase, Ästiger Stielporling | RL V |
| | | |
| Psathyrella | Faserlinge, Zärtlinge, Mürblinge | |
| candolleana | Behangener Faserling | |
| piluliformis | Wässriger Mürbling | |
| spadicea | Schokoladenbrauner Mürbling | |
| spadiceogrisea | Früher Mürbling | |
| | | |
| Pseudoclitocybe | Gabeltrichterlinge | |
| cyathiformis | Kaffeebrauner Gabeltrichterling | |
| | | |
| Pseudocraterellus | Leistlinge | |
| sinuosus | Krauser Leistling | RL V |
| | | |
| Rhodocybe | Tellerlinge | |
| gemina | Würziger Tellerling | |
| | | |
| Russula | Täublinge | |
| aurea | Gold-Täubling | RL V |
| claroflava | Gelber Graustiel-Täubling | RL 3 |
| cyanoxantha | Frauen-Täubling | |
| decolorans | Orangeroter Graustiel-Täubling | RL V |
| heterophylla | Grüner Speise-Täubling | RL V |
| integra | Brauner Leder-Täubling | |
| mustelina | Wiesel-Täubling | RL V |
| olivacea | Rotstieler Leder-Täubling | |
| paludosa | Apfel-Täubling | |
| turci | Jodoform-Täubling | |
| vesca | Speise-Täubling | |
| violeipes | Pfirsich-Täubling | |
| virescens | Grüngefelderter Täubling | |
| und alle weiteren milden Arten | | |
| | | |
| Sarcodon | Habichtspilze | |
| imbricatus | Gemeiner Habichtspilz | RL 3 |
| squamosus | Kiefern-Habichtspilz | |
| | | |
| Sparassis | Glucken | |
| crispa | Krause Glucke | |
| | | |
| Strobilurus | Zapfenrüblinge | |
| esculentus | Fichtenzapfen-Rübling | |
| | | |
| Suillus | Schmierröhrlinge | |

| | | |
|---------------------|--|-----------|
| bovinus | Kuh-Röhrling | |
| bresadolae | Bresadolas Lärchen-Röhrling | RL R |
| grevillei | Gold-Röhrling, Lärchen-Röhrling | |
| placidus | Elfenbein-Röhrling | RL G |
| plorans | Zirben-Röhrling | RL R |
| tridentinus | Rostroter Lärchen-Röhrling | |
| variegatus | Sand-Röhrling | |
| viscidus | Grauer Lärchen-Röhrling | |
| | | |
| Tricholoma | Ritterlinge | |
| apium | Sellerie-Ritterling | RL 2 |
| argyraceum | Gilbender Erd-Ritterling | |
| cingulatum | Beringter Erd-Ritterling | |
| columbetta | Seidiger Ritterling | |
| matsu-take | Echter Krokodil-Ritterling | RL G |
| orirubens | Rötender Erd-Ritterling | |
| portentosum | Schwarzfaseriger Ritterling, Schneepilz | RL 3 |
| terreum | Gemeiner Erd-Ritterling | |
| | | |
| Tuber | Trüffeln | §§ |
| aestivum | Sommer-Trüffel | §§, RL V |
| brumale | Winter-Trüffel | §§, RL R |
| macrosporum | Großsporige Trüffel | §§, RL R |
| | | |
| Verpa | Verpeln | |
| bohemica | Böhmische Verpel | RL 3 |
| conica | Fingerhutverpel, Glockenverpel | |
| | | |
| Volvariella | Scheidlinge | |
| bombycina | Wolliger Scheidling | |
| gloiocephala | Großer Scheidling | |
| volvacea | Schwarzstreifiger Scheidling | |
| | | |
| Xerocomus | Filzröhrlinge | |
| armeniacus | Aprikosenfarbener Filzröhrling | |
| badius | Maronen-Röhrling | |
| chrysenteron s. l. | Rotfuß-Röhrling | |
| rubellus | Blutroter Filzröhrling | |
| pelletieri | Goldblatt | |
| pruinatus | Robuster Rotfuß-Röhrling | |
| subtomentosus s. l. | Ziegenlippe | |

Für den "Beirat Pilzverwertung und Toxikologie" - Harry Andersson

Ansprechperson: Harry Andersson, E-Mail: kontakt@pilzzeit.de